

Twój doskonały wybór!



Doskonała estetyka

Dzięki atrakcyjności wizualnej naturalnego drewna oraz szerokiej palecie 30 barw deska CEDRAL stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych wykończeń elewacyjnych.



Odporność na wpływ czynników zewnętrznych

Powierzchnia deski elewacyjnej CEDRAL jest odporna na wiele czynników atmosferycznych, gnicie oraz ataki szkodników i owadów.



Wysoka stabilność wymiarowa

Odporność na wpływ czynników zewnętrznych sprawia, że nasz produkt nie traci nic ze swoich właściwości z upływem czasu.



Niepalność

Włóknocementowa deska elewacyjna CEDRAL jest materiałem niepalnym.



Neutralność wobec środowiska

Produkt został wykonany z włóknocementu – materiału budowlanego przyjaznego dla środowiska. Nie zawiera i nie emituje szkodliwych gazów.



Szybki i łatwy montaż

Deski elewacyjne CEDRAL można mocować na podkonstrukcjach zarówno drewnianych, jak i aluminiowych przy stosowaniu różnych wzorów układania.



Optymalna izolacja cieplna

Możliwe jest zastosowanie różnych materiałów izolacyjnych, o różnych grubościach. Elewacje wentylowane pozwalają na utrzymanie docieplenia zawsze w suchym stanie.



Niskie koszty utrzymania

Warstwa kryjąca sprawia, że nie jest koniecznym ponowne malowanie w celu konserwacji, w przeciwieństwie do drewna naturalnego. To sprawia, że koszty utrzymania elewacji z deski CEDRAL są niezwykle niskie.



10 lat gwarancji

Deski elewacyjne CEDRAL objęte są gwarancją przez 10 lat.



Szeroki zakres zastosowań

Produkt doskonale nadaje się do montażu na budynkach nowych oraz do renowacji.



Etex Building Materials Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6

PL 32-300 Olkusz

Tel.: +48 32 624 95 42–47

Fax: +48 32 624 95 40

e-mail: dachy@ebmpolska.pl

www.euronit.pl

© Copyright by EBM Polska Sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone.

CEDRAL

DESKA
ELEWACYJNA



- ✓ **Struktura drewna**
- ✓ **Szybki i łatwy montaż**
- ✓ **Nie wymaga konserwacji**



CEDRAL DESKA
ELEWACYJNA



Naturalny wygląd Prosty montaż

Przedstawiamy Państwu deskę elewacyjną CEDRAL, która dzięki strukturze drewna i znakomitym właściwościom włóknocementu stanowi bardzo dobrą alternatywę dla tradycyjnego rozwiązania z drewna lub tworzywa sztucznego. W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Deski elewacyjne CEDRAL mogą być stosowane jako systemy elewacyjne na wszystkich rodzajach konstrukcji, zarówno na nowych budynkach jak i remontowanych. CEDRAL sprawdza się nie tylko jako kompletny system elewacyjny, ale również jako system wykończeniowy obejmujący: szczyty, okapy i wykończenia okienne, czyli wszędzie, gdzie regularna konserwacja fasady jest niezwykle trudna.

Dodatkowo deski CEDRAL z powroźeniem mogą być wykorzystywane jako wspianała alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań z drewna, czyli na ogrodzenia, balkony, zadaszenia lub budynki gospodarcze.

Bogata oferta 30 kolorów oraz praktycznie dowolny sposób ułożenia desek pozwalają, nie tylko na wpasowanie się w dowolny styl architektoniczny budynku, ale również na spełnienie wszelkich kreatywnych rozwiązań w projektowaniu systemów elewacyjnych.



Pamiętaj!

Na 10m² powierzchni z desek elewacyjnych CEDRAL potrzebujesz:

- ☑ 18 sztuk deski CEDRAL
- ☑ 126 sztuk wkrętów
- ☑ 20 mb taśmy uszczelniającej z PCV

Podane wyliczenia mają charakter przykładowy, dokładne wyliczenia należy wykonać uwzględniając rzeczywisty wymiar budynku.

Materiał	wysokiej jakości autoklawowany włóknocement (PN-EN 12467)
Powłoka	wysokiej jakości warstwa akrylowa, hydrofobizowana
Powierzchnia	kryjąca powłoka ze strukturą drewna cedrowego
Kolorystyka	30 kolorów, w tym jeden naturalny
Grubość	10 mm
Format	3.600x 190 mm
Klasa materiałów budowlanych	niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501-1)
Zastosowanie	elewacje wentylowane na różnych typach budynków, budownictwo szkieletowe, podbitka dachowa, deska czołowa, parkany, ogrodzenia, ozdoba ścian wewnętrznych
Mocowanie na podkonstrukcji aluminiowej	nity aluminiowe
Mocowanie na podkonstrukcji drewnianej	wkręty do niewidocznego mocowania, wkręty do widocznego mocowania w kolorze deski, gwoździe

Kolorystyka

C 00 naturalny

C 01 biały

C 02 beżowy

C 03 szaro-brązowy

C 04 ciemnobrązowy

C 05 szary

C 07 kremowo-biały

C 08 piaskowo-żółty

C 09 brunatno-żółty

C 10 zielono-niebieski

C 11 beżowo-żółty

C 12 lawendowo-niebieski

C 15 ciemnoszary

C 18 szary łupek

C 30 brązowy

C 31 zielony

C 32 pomarańczowo-brązowy

C 33 czerwony

C 50 czarny

C 51 srebrny*

C 52 perłowy*

C 53 ołowiany*

C 54 szaro-beżowy*

C 55 krzemowy*

CL 100 orzech

CL 101 wiśnia

CL 102 grusza

CL 103 heban

CL 104 jasny dąb

CL 105 ciemny dąb



Przedstawione wzorce kolorów ze względu na ustawienia monitora mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo. Ze względu na mogące się pojawić niewielkie różnice kolorystyczne zalecamy składać jedno zamówienie na cały obiekt.